

Magic xpa 4.6 用 顧客管理パッケージ

WIT顧客RIA Ver4.0

旧バージョンからのデータコンバート

(Ver3.0 ~ Ver3.1a → Ver4.0)

株式会社ウイトソフトウェア

「WIT 顧客 RIA Ver3.2、Ver3.3 をお使いの方へ」

データのコンバートは不要ですので、この資料は関係ありません。

「WIT 顧客 RIA Ver3.0～Ver3.1a をお使いの方へ」

データのコンバートが必要になりますが、まずはインストールガイドに沿って「WIT 顧客 RIA Ver4.0」をインストールして下さい。既存のバージョンはそのまま残しておいて、新規で Ver4.0 をインストールするようになります。


※ 旧バージョンにおいて、カスタマイズされている場合はコンバートできませんので、どうかご了承下さい。

■ Ver4.0 をインストールする際の注意事項

- WIT 顧客は旧バージョンと新バージョンの両方が存在するようになりますが、IIS 側の設定においては 1 つしか設定できないので、エイリアス(仮想ディレクトリ)のパスの中身を変更する必要があります。

| IIS 側のエイリアス名 | 旧バージョンでのパス | | 新バージョン (Ver4.0) のパス |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------|
| WitKokRM | C:\¥WitKokiyaku31¥RM | → | C:\¥WitKokiyaku40¥RM |
| WitKokTMP | C:\¥WitKokiyaku31¥TMP | → | C:\¥WitKokiyaku40¥TMP |


- 「PDF 出力ソフト」を使っている場合は、ソフト側の保存先フォルダーも変更しておいて下さい。




Ver4.0 のインストールと環境設定が終わりましたら、次ページの手順に沿ってコンバート処理を行なって下さい。

- データベースが Pervasive (PSQL) の場合 …… 以下の (1) ~ (4) までの処理を行なって下さい。
- データベースが MS SQL-Server の場合 …… 以下の (1) (2) は飛ばして、次ページの (3) (4) の処理を行なって下さい。

(1) 新バージョン (C:¥WitKokyaku40) をインストール直後はデモデータが存在しています。このデモデータファイルを削除します。



(2) 旧バージョン (例えば、C:¥WitKokyaku31) のデータファイルを、新バージョン (C:¥WitKokyaku40) のフォルダーにコピーします。




- (3) 「WIT 顧客 RIA Ver4.0」を起動し、以下のログイン画面が表示された状態で、ログインせずに、「Ctrl+Shift+F8」キーを押します。




この画面が表示された状態で、「Ctrl+Shift+F8」キーを押します。

キーワードをきいてきますので、「magic」と入力して「OK」ボタンを押します。




キーワードは、「magic」

確認画面が表示されますので、「実行」を押します。




再度、確認画面が表示されますので、「はい」を押します。



コンバートが始まります。

コンバートが終わると、終了のメッセージが表示されます。



(4) コンバートが終われば、今まで使っていた「ユーザ ID／パスワード」でログインして下さい。



「ユーザ ID／パスワード」を入力して
ログインして下さい。

以上で、作業は終了です。
旧バージョンの WIT 顧客は、不要であれば削除しても構いません。